

Installation et utilisation

Des vidéos utiles pour l'enlèvement par radio sont généralement disponibles sur YOUTUBE.
Recherchez le type de voiture, par ex. "BMW E90" et "déménagement radio" ou "radio removal"

1. Couper le contact du véhicule.
2. Brancher la prise de l'appareil entre la prise de la radio et la prise d'origine.
Chez BMW / Audi, si vous avez un câble en fibre optique MOST (souvent avec l'amplificateur, le kit mains libres ou la navigation d'origine), débranchez-le de la prise d'origine et branchez-le avec le câble de l'appareil dans le connecteur de la radio. **Si votre voiture n'a pas de son après l'installation, affiche un SOS-erreur ou le kit mains libres d'origine ne fonctionne plus, c'est généralement le problème.**
4. Après le montage de l'adaptateur et avant de réinstaller la radio, veuillez **vérifier si l'adaptateur peut être trouvé par Bluetooth** dans le téléphone. Pour cela, mettre brièvement le contact.
5. Activer le Bluetooth sur le téléphone et rechercher de nouveaux appareils, **l'adaptateur est trouvé comme "BlueMusic"**. Régler le **volume du téléphone (lecteur de musique) à 80-90%** afin d'améliorer la qualité audio.
6. Sur certains autoradios BMW Business, la lecture démarre automatiquement lorsque AUX est sélectionné. Sur toutes les autres radios, **la lecture peut être démarrée et arrêtée en appuyant longuement sur la touche de sélection vocale. Le contrôle des titres est possible via les touches au volant avant/arrière.**

Pour réinitialiser la liste d'appairage, en cas de problème de connexion par exemple, appuyer 5 fois sur le bouton de numérotation vocale au volant en l'espace de 5 secondes.

Codage AUX de la radio :

Chez BMW, l'appareil effectue lui-même l'activation des fonctions AUX. Une fois le codage réussi, la radio redémarre 1x.


Si une interface **USB/AUX (MULF)** est disponible, l'USB est désactivé sur la plupart des radios !

Chez VW, AUX peut être activé dans le menu de configuration de la radio.

Chez AUDI, veuillez activer l'AUX avec un appareil de diagnostic / VCDS ou similaire.

En cas de problèmes lors de l'installation, vous pouvez nous contacter ici:

→ info@bluemusic.net



powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?


Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.

Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per Mail kontaktieren unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Einbau und Bedienung finden Sie auf den nächsten Seiten.

Hilfreiche Videos zum Radioausbau gibt es oftmals bei Youtube, dafür in der Suche den Fahrzeugtyp wie z.B. "BMW E90" und "Radio Ausbau" oder "Radio removal" eingeben.

1. Zündung vom Fahrzeug ausschalten.
2. Das Gerätekabel zwischen Radioanschluss und Originalstecker anschließen.



BMW / AUDI (kein TON, SOS-Fehler, keine FSE):

Falls ein Lichtleiterkabel (MOST) verbaut ist, das bitte aus dem Originalstecker ausstecken und mit dem Stecker vom Bluetooth-Adapter wieder ins Radio einstecken.

(Ansonsten erfolgt bei BMW die Codierung nicht passend. Falls die Codierung ohne Lichtleiterkabel erfolgt ist, bitte die Sprachwahl taste am Lenkrad 5x innerhalb von 5sec drücken (Damit wird das Gerät zurückgesetzt, inkl. Bluetooth-Verbindung). Danach bitte kurz abstecken, um es stromlos zu machen.

3. Nach dem Einbau des Adapters und **vor Wiedereinbau des Radios bitte prüfen, ob sich der Adapter im Telefon per Bluetooth finden lässt und Musik zum Radio überträgt.** Dafür kurz die Zündung einschalten.
4. **Bluetooth am Telefon aktivieren** und nach neuen Geräten suchen, der Adapter wird als „BlueMusic“ gefunden. Die **Lautstärke am Telefon (Musik-Player) bitte auf 80-100% einstellen**, um die Audioqualität zu verbessern.
5. Bei einigen BMW Business Radio startet die Wiedergabe bei Auswahl von AUX automatisch. Bei allen anderen Radio kann die **Wiedergabe über langen Tastendruck auf die Sprachwahl taste gestartet** und gestoppt werden. Die **Titelsteuerung ist über die Lenkradtasten vor/zurück möglich.**

Zum Reset der Pairingliste, bei z.B. Verbindungsproblemen, die Sprachwahl taste am Lenkrad 5x innerhalb von 5sec drücken.

AUX Codierung des Radios:

Bei BMW führt das Gerät selbstständig die Aktivierung der AUX-Funktion durch. Nach erfolgreicher Codierung startet das Radio 1x neu (außer CCC).

Falls eine USB/AUX (MULF) Schnittstelle vorhanden ist, wird USB bei den meisten Radios deaktiviert!

Bei VW lässt sich AUX im Setup-Menü vom Radio aktivieren. Die Telefonfunktion muss nicht separat aktiviert werden.

Bei AUDI bitte den AUX mit einem Diagnosegerät / VCDS oder ähnlich aktivieren.

Helpful videos for the radio removal can usually be found at YOUTUBE.
Search for car type, e.g. "BMW E90" and "radio removal".

1. Switch off the ignition of the vehicle.
2. Connect the device cable between the radio backside connector and the original plug.
At BMW / Audi, if you have a MOST fiber optic cable (often with original amplifier, handsfree or navigation) unplug it from original plug and plug it with the device cable into the radio connector. If your car has **no sound after installation, shows a SOS-error or the original handsfree does not work anymore, this is usually the problem.**
3. After installing the adapter and before reinstalling the radio, **please check whether the adapter can be found in the phone via Bluetooth.** To do this, switch on the ignition.
4. Activate Bluetooth on the phone and search for new devices, the **adapter will be found as "BlueMusic"**. Set the **volume on the phone (music player) to 80-90%** to improve the audio quality.
5. On some BMW Business radios, playback starts automatically when AUX is selected. On all other radios, **playback can be started and stopped by a long press on the voice dial button.** Title control is possible via the steering wheel forward/back button.

To **reset the pairing list**, e.g. in case of connection problems, press the voice dial button on the steering wheel 5 times within 5 seconds.

AUX coding of the radio:

With BMW, the unit automatically activates the AUX function. After successful coding, the radio restarts (CCC does not).

If a USB/AUX (MULF) interface is available, USB is deactivated on most radios!

With VW, AUX can be activated in the radio's setup menu.

With AUDI, please activate the AUX with a diagnostic device / VCDS or similar.

**When you have a problem or anything else you want to tell us,
please contact us under:**

→ info@bluemusic.net