

Installation et utilisation

1. Branchez la L'appareil se connecte directement à l'arrière de la radio (A4/A5/Q5 dans la console centrale, A6/A8/Q7 dans la boîte à gants). La fiche jaune se branche dans la prise jaune et la fiche verte se branche dans la prise principale en bas à droite. Si une AUX ou une AMI est déjà installée, veuillez débrancher les connecteurs d'origine. AUX/AMI perdent alors leur fonction.

Si l'AMI n'est pas installé, il doit être codé dans la radio. Cela se fait soit via VCDS, soit via le Hidden Menu/Green Menu directement sur la radio. Le Hidden Menu doit être activé via VCDS, mais il est également possible d'utiliser un script pour la carte SD. Vous trouverez ce script avec les instructions sous le lien suivant :

<https://www.mm-coding.de/downloads/hidden-menu-mmi-3g/>

2. Vous pouvez le selectionner comme iPod sur votre système de radio.
3. Pour le couplage, **activez Bluetooth** sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils, vous pouvez trouver l'appareil sous "BlueMusic". Aucun code PIN n'est nécessaire pour l'appairage.
4. Veuillez régler le **volume du telephone** (application musicale) à 90-100%, pour augmenter la qualité audio.
5. **La musique démarre automatiquement** lorsque vous sélectionnez l'appareil comme iPod sur votre radio. Avec les boutons de piste de votre radio / volant, vous pouvez passer d'une piste à l'autre.

Pour réinitialiser la liste des appareils jumelés (cela peut être utile en cas de problèmes de connexion), appuyez deux fois sur le bouton radio de la piste suivante. Une fois l'opération terminée avec succès, vous entendez une confirmation. Cela ne fonctionne que si aucun téléphone n'est actuellement connecté à "Bluemusic".

Installazione e utilizzo

1. L'unità è collegata direttamente alla parte posteriore della radio (A4/A5/Q5 nella console centrale, A6/A8/Q7 nel vano portaoggetti). La spina gialla è inserita nella presa gialla e la spina verde è inserita nella presa principale in basso a destra. Se è già installato un AUX o un AMI, scollegare i connettori originali. AUX/AMI perdono la loro funzione.

Se non è stato installato un AMI, questo deve essere codificato nella radio. Questa operazione può essere effettuata tramite il VCDS o il Menu nascosto/Menu verde direttamente sulla radio. Il menu nascosto deve essere attivato tramite VCDS, in alternativa è possibile utilizzare uno script per la scheda SD. Lo script con le istruzioni è disponibile al seguente link:

<https://www.mm-coding.de/downloads/hidden-menu-mmi-3g/>

2. Potete selezionarlo come iPod sul vostro sistema radio.
3. Per l'accoppiamento **attivate il Bluetooth** sul vostro telefono e cercate nuovi dispositivi, potete trovare il dispositivo come "BlueMusic". Per l'accoppiamento non è necessario il PIN.
4. Impostare il **volume del telefono** (applicazione musicale) sul 90-100%, per aumentare la qualità audio.
5. **La musica si avvia automaticamente**, quando si seleziona il dispositivo come iPod alla radio. Con i pulsanti della traccia alla radio / volante è possibile passare da una traccia all'altra.

Per resettare l'elenco dei dispositivi accoppiati (può essere utile in caso di problemi di connessione), premere due volte il pulsante di opzione della traccia successiva. Quando l'operazione è stata eseguita con successo, si sente una conferma. Questo funziona solo con nessun telefono attualmente collegato a "Bluemusic".

BLUEMUSIC

powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen >
Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen >
Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?

Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.

Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per Mail kontaktieren unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Einbau und Bedienung

- Das Gerät wird direkt an der Radiorückseite angeschlossen (A4/A5/Q5 in der Mittelkonsole, A6/A8/Q7 im Handschuhfach). Der gelbe Stecker wird in die gelbe Buchse gesteckt und der grüne Stecker wird in den Hauptstecker unten rechts gesteckt. Falls bereits ein AUX oder AMI verbaut ist, bitte die originalen Stecker ausstecken. AUX/AMI verlieren dabei Ihre Funktion.

Falls kein AMI verbaut war, muss es im Radio codiert werden. Das geht entweder über VCDS oder das Hidden Menu/Green Menu direkt am Radio. Das Hidden Menu muss über VCDS aktiviert werden, alternativ kann auch ein Skript für die SD-Karte genutzt werden. Das inkl. Anleitung finden Sie z.B. unter folgendem Link:

<https://www.mm-coding.de/downloads/hidden-menu-mmi-3g/>

Im Hidden Menu → Diagnose → Settings → AMI_AUX → „AMI“ auf enabled setzen

- Sie können das Gerät am Radio als iPod auswählen.
- Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren und nach neuen Geräten suchen. Dort wird der Adapter als „BlueMusic“ gefunden, jetzt bitte die Verbindung herstellen.
- Die Lautstärke am Telefon (Musik-App) bitte auf 90-100% einstellen, um die Audioqualität zu verbessern.
- Bei Auswahl des iPod am Radio startet die Wiedergabe automatisch. Über die Titeltasten am Radio/Lenkrad können die Titel gesteuert werden

Zum Reset der Pairingliste, bei z.B. Verbindungsproblemen, bitte die Titel vor Taste am Radio doppelt Drücken. Bei erfolgreichem Reset ertönt eine Bestätigung. Das funktioniert nur, wenn gerade kein Telefon verbunden ist.

MMI 3G Radiorückseite



1. The unit is connected directly to the rear of the radio (A4/A5/Q5 in the centre console, A6/A8/Q7 in the glove compartment). The yellow plug is plugged into the yellow socket and the green plug is plugged into the main plug at the bottom right. If an AUX or AMI is already installed, please unplug the original connectors. AUX/AMI lose their function.

If no AMI was installed, it must be coded in the radio. This can be done either via VCDS or the Hidden Menu/Green Menu directly on the radio. The hidden menu must be activated via VCDS, alternatively a script for the SD card can be used. You can find the script, including instructions, at the following link:

<https://www.mm-coding.de/downloads/hidden-menu-mmi-3g/>

In the Hidden Menu → Diagnose → Settings → AMI_AUX → „AMI“ change to enabled

2. You can **select it as a iPod** at your radio system.
3. **For pairing** activate Bluetooth at your phone and search for new devices, you can **find the device** as "BlueMusic". No PIN is needed for pairing.
4. **Please set phone volume (music app) to 90-100%, to increase audio quality.**
5. **Music starts automatically**, when selecting the device as a iPod at your radio. With the track buttons at your radio / steering wheel you can switch between tracks.

To reset the paired device list (this can be useful with connection problems) please double press the next track button at the radio. You hear a confirmation, when sucessfully done. This works only with no phone currently connected to "BlueMusic".

**When you have a problem or anything else you want to tell us,
please contact us under:**

→ info@bluemusic.net